


# ZETA

ОСВETИТЕ СВОЙ ДЕНЬ



30.08.2024

 **KEMPPi**

Designed for welders



## ZETA



### ОСВЕТИТЕ СВОЙ ДЕНЬ

Маски Zeta, разработанные для многофункционального использования, когда лицо и глаза нуждаются в защите, обеспечивают превосходный опыт работы в операциях сварки, шлифовки, контроля и резки.

Ассортимент продукции Zeta включает **четыре легкие, узкие автономные модели масок** оснащенных самым современным автоматически затемняющимся светофильтром для сварки или широким щитком для шлифовки.

#### **Легкий и хорошо сбалансированный**

Конструкция маски Zeta прочная, но легкая, что помогает снизить нагрузку на шею и плечи.

#### **Встроенная светодиодная подсветка**

Встроенная светодиодная подсветка с питанием от батарей, доступная в сварочных масках Zeta W200x и масках для шлифовки G200x, является уникальной особенностью Kemppi.

#### **Расширенные параметры обзора**

Сварочная маска Zeta ADF SA60Z имеет значительно большую площадь обзора, а шлифовальная маска Zeta имеет большой щиток с обзором по горизонтали на 180°. ADF представляет собой улучшенную версию с технологией VISION+.

#### **Гладкая поверхность, улучшенная гигиена**

Совершенно гладкая внутренняя поверхность маски Zeta дают возможность ее легкой очистки и поддержания надлежащей гигиены.



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



### МАЛЫЙ ВЕС И ХОРОШИЙ БАЛАНС

Сбалансированная конструкция и легкий корпус снижают нагрузку на шею и улучшают эргономику при работе.



### ЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЗОРА

Большой шлифовальный щиток, усовершенствованный автоматический светофильтр с большой площадью обзора. Передовая технология VISION+.



### ВСТРОЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Встроенная светодиодная подсветка придает дополнительную энергию вашему рабочему дню.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки, шлифовки, контроля и резки
- Широкий щиток для шлифовки (G200), усовершенствованный Автоматический светофильтр SA60Z для сварки (W200)
- Автоматический светофильтр SA60Z с выбором затемнения 2,5/5/8-12 (Zeta W200, W200x)
- Автоматический светофильтр SA60Z с технологией VISION+ с зоной обзора 110 мм x 60 мм (Zeta W200, W200x)
- Большой шлифовальный щиток высотой 200 мм с горизонтальным обзором 180° (Zeta G200, G200x)
- Легкая и хорошо сбалансированная конструкция улучшает эргономику работы
- Встроенная светодиодная подсветка с ручным или автоматическим включением/выключением. Полностью заряженной светодиодной подсветки в ручном режиме включения хватает на полный рабочий день (Zeta G200x, W200x)
- Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает улучшенную гигиену
- Zeta G200 и G200x сертифицированы по стандарту EN 166 со средней энергией удара B
- Zeta W200 и W200x сертифицированы по стандарту EN 175 со средней энергией удара B



## ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ



### **Zeta G200 - маска для шлифовки**

Маска для шлифовки Zeta G200 обеспечивает полную защиту лица и глаз при шлифовке и осмотре. Широкий щиток и легкая конструкция улучшают эргономику работы и обзор.



### **Zeta G200x - маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой**

Шлифовальная маска Zeta G200x со встроенной светодиодной подсветкой обеспечивает полную защиту лица и глаз при шлифовке и контроле. Широкий щиток и легкая конструкция улучшают эргономику работы и обзор. Встроенная светодиодная подсветка придает дополнительную энергию вашему рабочему дню.



### **Zeta W200 - сварочная маска с автоматическим светофильтром**

Сварочная маска Zeta W200 автоматически затемняющимся сварочным светофильтром. Автоматический светофильтр сварочной маски Zeta с большой площадью обзора шириной 110 мм и высотой 60 мм. Технология автоматического светофильтра Zeta VISION+ повышает качество обзора, точность работы и снижает утомляемость глаз.



### **Zeta W200x - сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (adf) и встроенной светодиодной подсветкой.**

сварочная маска Zeta W200x с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой. Автоматический светофильтр сварочного щитка Zeta с большой площадью обзора шириной 110 мм и высотой 60 мм. Технология автоматического светофильтра Zeta VISION+ повышает качество обзора, точность работы и снижает



утомляемость глаз. Встроенная светодиодная подсветка придает дополнительную энергию вашему рабочему дню.



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Хороший баланс – повышенная точность работы

Хорошо сбалансированный, узкий дизайн с идеальным распределением веса обеспечивает дополнительный комфорт и прочность, что приводит к лучшей точности работы.



### Встроенная подсветка освещает ваш день

Автоматическая функция выключает подсветку при работе в условиях яркого освещения. А когда дуга гаснет или когда работа происходит при тусклом освещении, подсветка включается автоматически.



### Удобная конструкция батареи

Батарея размещена на накладке на шею, что еще больше улучшает баланс маски. Батарея легко заряжается с помощью зарядного устройства USB, можно проверить уровень заряда, просто нажав кнопку снаружи корпуса.




### Расширенный обзор

Автоматический светофильтр сварочной маски Zeta имеет большую площадь обзора шириной 110 мм и высотой 60 мм. Маска для шлифовки Zeta имеет щиток высотой 200 мм с горизонтальным обзором 180°. Автоматический светофильтр Zeta ADF — это улучшенная версия на основе технологии VISION+, повышающей качество обзора и точность работы. Автоматический светофильтр DIN 2.5 в светлом состоянии позволяет наслаждаться четкими



цветами и обзором через фильтр, когда сварочная дуга не включена.



### Гладкая поверхность, улучшенная гигиена

Кетрри всегда уделяет пристальное внимание мельчайшим деталям. Это проявляется, в частности, в гладкой внутренней поверхности масок Zeta. Простую деталь, имеющую большое значение, такую как маску Zeta, легко чистить и поддерживать ее гигиену.









## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**SA 60Z ADF**

Сварочный светофильтр с автоматическим затемнением для сварочных масок Zeta с большой площадью обзора 110 мм x 60 мм. Выбор степени затемнения: 2,5/8-12.



**Universal leather neck protector**

Универсальная кожаная защита шеи, которая обеспечивает защиту шеи и плеч от брызг металла при сварке и шлифовке, может применяться со всеми средствами индивидуальной защиты Ketprri и другими имеющимися на рынке средствами индивидуальной защиты для сварки.



**Headband**

Головной бандаж для масок Zeta



**Sweatband 2 pcs**

Налобная полоска для масок Zeta. Упаковка 2 шт.



**Comfort band padding 5 pcs**

Набивка накладки на шею для всех моделей Zeta.



**Zeta Grinding visor**

Щиток для шлифовки Zeta G, прозрачный. Упаковка 5 шт.



**Tear-off film 10 pcs**

Пленка для защиты щитка для шлифовки для шлифовальные маски Zeta. Упаковка 10 шт.



**Zeta 200x LED light battery unit**

Литий-ионная батарея емкостью 4 Ач для светодиодного освещения Zeta G200x и W200x.



**Zeta Inner protection plate 5 pcs**

Защитная пластина для сварочные шлемы Zeta. Упаковка 5 шт.




### Zeta Protection plate 5pcs

Защитная пластина для сварочные шлемы Zeta. Упаковка 5 шт.



### Magnifying lens holder

Держатель увеличительной линзы для сварочные шлемы Zeta.



### Magnifying lens 1.0x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 1,00.



### Magnifying lens 1.5x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 1,50.



### Magnifying lens 2.0x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 2,00.



### Magnifying lens 2.5x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 2,50.



### Helmet bag, small

Негорючая сумка для переноски масок Zeta.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### Zeta G200 - маска для шлифовки

Код оборудования	9873820
Описание	маска для шлифовки
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	345 g
Рабочая температура	-5...+55
AS/NZS 1337.1	Да
EN166	Да
Размер козырька	Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°

### Zeta G200x - маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой

Код оборудования	9873821
Описание	маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	485 g
AS/NZS 1337.1	Да
Размер козырька	Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°
EN 166	Да
Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки	USB-C
Срок службы батареи для светодиодной подсветки	8 ч

### Zeta W200 - сварочная маска с автоматическим светофильтром

Код оборудования	9873800
Описание	сварочная маска с автоматическим светофильтром
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	517 g
EN 175	Да
AS/NZS 1338.1	Да
AS/NZS 1337.1	Да
Сварочный светофильтр	SA60Z Технология VISION+
Размер поля зрения	110 мм x 60 мм
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	2.5
ADF Классификация ЕС	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0.1
EN166	Да



Zeta W200x - сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой.

Код оборудования	9873801
Описание	сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой.
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	658 g
AS/NZS 1338.1	Да
AS/NZS 1337.1	Да
Сварочный светофильтр	SA60Z Технология VISION+
Размер поля зрения	110 мм x 60 мм
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	2.5
ADF Классификация ЕС	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0.1
EN166	Да
Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки	USB-C
Срок службы батареи для светодиодной подсветки	8 ч

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### SA 60Z ADF

Код оборудования	9873076
------------------	---------

### Universal leather neck protector

Код оборудования	SP015579
------------------	----------

### Headband

Код оборудования	SP009023
------------------	----------

### Sweatband 2 pcs

Код оборудования	SP9873018
------------------	-----------

### Comfort band padding 5 pcs

Код оборудования	SP013231
------------------	----------

### Zeta Grinding visor

Код оборудования	SP022580
------------------	----------



### Tear-off film 10 pcs

Код оборудования	SP024085
------------------	----------

### Zeta 200x LED light battery unit

Код оборудования	SP022617
------------------	----------

### Zeta Inner protection plate 5 pcs

Код оборудования	SP023221
------------------	----------

### Zeta Protection plate 5pcs

Код оборудования	SP022579
------------------	----------

### Magnifying lens holder

Код оборудования	SP023179
------------------	----------

### Magnifying lens 1.0x

Код оборудования	9873260
------------------	---------

### Magnifying lens 1.5x

Код оборудования	9873261
------------------	---------

### Magnifying lens 2.0x

Код оборудования	9873262
------------------	---------

### Magnifying lens 2.5x

Код оборудования	9873263
------------------	---------

### Helmet bag, small

Код оборудования	SP023780
------------------	----------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Kemppi предоставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лаhti, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

